



SDZZ/HT-2020-DY409-①

检测报告

Testing Report

山中检字(2020)第DY409-②号

项目名称: 年度、半年度检测项目
委托单位: 东营神驰仓储有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021.04.26

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测报告

山中检字(2020)第DY409-②号

第 1 页 共 4 页

项目名称	年度、半年度检测项目		
委托单位	东营神驰仓储有限公司	采样地点	东营神驰仓储有限公司
样品类别	无组织废气、废水	样品描述	无组织废气：采气袋、棕色玻璃瓶； 废水：无色、无味、透明
采、送样人员	林建政、张心宇	采样日期	2021.04.21
分析人员	王青青、石英、刘萍、刘晓芮	分析日期	2021.04.21-2021.04.25

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
电子天平	AX224ZH	011
红外测油仪	OIL460	024
可见分光光度计	721 型	023、045、258
气相色谱仪	GC-7820	634
综合大气采样器	KB-6120 型	056、191、192、193、194
真空箱气袋采样器	KB-6D 型	433

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 无组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
硫化氢	《空气和废气监测方法》(第四版增补版)	第三篇/第一章/十一/(二) 亚甲蓝分光光度法	0.001mg/m ³

表 3 废水检测依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
pH	GB 6920-1986	水质 pH 的测定 玻璃电极法	—
SS	GB 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	—
石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法	0.06 mg/L

检测报告

山中检字（2020）第 DY409-②号

第 2 页 共 4 页

挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.01 mg/L
氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 分光光度法	0.004mg/L

2.2 现场采样气象情况

表 4 现场采样气象情况一览表

气象条件 日期和时间		气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
2021.04.21	08:00	14	102.1	2.4	S	2/1
	11:00	13	102.2	2.2	S	3/1
	14:00	16	102.1	2.0	S	2/1




图 1 无组织废气采样布点图

2.3 无组织废气检测结果

表 5 无组织废气检测结果一览表

采样日期	检测项目	采样频次	厂界上风向	厂界下风向1	厂界下风向2	厂界下风向3
2021.04.21	非甲烷总烃 (mg/m³)	频次一	1.04	1.16	1.34	1.35
		频次二	1.17	1.06	1.26	1.46
		频次三	1.07	1.24	1.15	1.54
	硫化氢	频次一	ND	ND	ND	ND

检测报告

山中检字（2020）第DY409-②号

第 3 页 共 4 页

	(mg/m³)	频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出。

2.4 废水检测结果

表 6 废水检测结果一览表

采样点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
			1	2	3
废水 总排口	pH	无量纲	7.13	7.11	7.14
	SS	mg/L	11	12	13
	石油类	mg/L	0.71	0.71	0.75
	挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
	氰化物	mg/L	ND	ND	ND
备注：“ND”表示未检出。					

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测废气、废水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、运输空白、全程序空白。

3.2 质控结果

1.平行样质控

检测 点位	采样 频次	检测 项目	平行样		评价依据	评价结果
			检测结果 (mg/L)	相对偏差 (%)		
废水 总排口	3	挥发酚	ND	—	—	—
			ND			
		氰化物	ND	—	—	—
			ND			
备注：“ND”表示未检出。						

检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY409-②号

第 4 页 共 4 页

2.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
运输空白	总烃	mg/m ³	ND	满意
全程序空白	挥发酚	mg/L	ND	满意
全程序空白	氰化物	mg/L	ND	满意
备注：“ND”表示未检出。				

***** 报告结束 *****

编制人：杨博均

审核人：陈健建

授权签字人：张永红

签发日期：2021.04.26

（检验检测专用章）



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com